

Ostro

Air



Ostro 50 | 6W
Ostro 80 | 10W

Ostro Glass 50 | 6W
Ostro Glass 80 | 10W

Ostro 100 | 12W

Ostro 50 | 6W
Ostro 80 | 10W

Ostro Glass 50 | 6W
Ostro Glass 80 | 10W

Ostro 100 | 12W

Ostro

A+

Stufe ad Aria Dielle \ Dielle Air Stoves

Con i suoi soli 32 cm di spessore, questa stufa a pellet è particolarmente adatta per spazi ristretti. Rivestimento in acciaio verniciato, porta in acciaio e tecnologia ermetica.

Alla già ricca dotazione di serie è possibile abbinare, a scelta, un telecomando palmare (opzionale), un pannello comandi (opzionale) o usare il proprio smartphone.

^{EN} With its thickness of only 32 cm, this pellet stove is particularly suitable for confined spaces. Painted steel cladding, cast iron door and hermetic technology.

You can combine the already extensive standard equipment with a handheld remote control (optional), a control panel (optional) or use your smartphone.

^{FR} Avec son épaisseur de seulement 32 cm, ce poêle à granulés est particulièrement adapté aux espaces confinés. Revêtement en acier peint, porte en fonte et technologie hermétique.


Vous pouvez combiner l'équipement standard déjà très complet avec une télécommande (en option), un panneau de commande (en option) ou utiliser votre smartphone.

^{ES} Con su fondo de sólo 32 cm, esta estufa de pellets es especialmente adecuada para espacios reducidos. Revestimiento de acero pintado, puerta de hierro fundido y tecnología hermética.


Usted puede combinar el ya extenso equipamiento de serie con un mando a distancia de mano (opcional), un panel de control (opcional) o utilizar su smartphone.

^{NL} Met zijn dikte van slechts 32 cm is deze pelletkachel bijzonder geschikt voor kleine ruimtes. Gecoate stalen bekleding, gietijzere deur en hermetische technologie.

U kunt de reeds uitgebreide standaarduitrusting combineren met een afstandsbediening (optioneel), een bedieningspaneel (optioneel) of gebruik maken van uw smartphone.



Ostro 50 | 6kW
Ostro 80 | 10kW



Modelli Standard \ Standard models

| List | Code | Model | Power | m ² |
|--------|----------------------------|--------------------------|-------|-------------------|
| page 2 | cod. OST50B | Ostro 50 | 6 kW | 170m ² |
| page 2 | cod. OST50B + OPT09 | Ostro 50 + Silent | 6 kW | 170m ² |
| page 2 | cod. OST80B | Ostro 80 | 10 kW | 230m ² |
| page 2 | cod. OST80B + OPT09 | Ostro 80 + Silent | 10 kW | 230m ² |


Optional

| List | Code | Model |
|--------|------------|----------------------------------|
| page 4 | cod. OPT07 | Dielle App |
| page 4 | cod. OPT02 | Wireless LCD Control Unit |
| page 4 | cod. OPT03 | Radio Control |
| page 4 | cod. OPT04 | Sms |
| page 4 | cod. OPT50 | Touch Screen |
| page 4 | cod. OPT05 | Pellet Level Sensor |


→ Technical data page 204 \ 205

Tecnologia applicata

^{EN} Applied technology
^{FR} Technologie appliquée
^{ES} Tecnología aplicada
^{NL} Toegepaste technologie



Optional



Predisposizione uscita fumi superiore \ posteriore
Predisposition for upper and rear smoke outlet
Prédisposition pour sortie des fumées supérieure \ postérieure
Predisposición para la salida de humos superior y posterior
Vorbereiding voor de boven-en de achterafvoer voor rookgassen

Camera di combustione in ghisa
Combustion chamber cast iron
Chambre de combustion en fonte
Cámara de combustión de hierro fundido
Verbrandingskamer gietijzer


Porta in acciaio verniciato nero
Black painted steel door
Porte en acier peint noir
Puerta de acero pintada de negro
Zwart gelakte stalen deur



Rivestimento in acciaio
Steel cladding
Revêtement en acier
Revestimiento de acero
Stalen bekleding

Bruciatore brevettato Dielle
Patented Dielle burner
Brûleur breveté par Dielle
Quemador Dielle patentado
Gepatenteerde Dielle bodemvoeder

Stufa Ermetica
Hermetic stove
Poêle hermétique
Estufa hermética
Hermetische kachel



Colorazioni
Colours



Per maggiori informazioni consulta:
www.dieleitalia.it

Ostro Glass

A+



Stufe ad Aria Dielle \ Dielle Air Stoves

Come per il modello Ostro, il ridotto spessore di questa stufa a pellet la rende particolarmente adatta per spazi ristretti. Prodotto ermetico, con rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro 'magic'.

A scelta tra i tanti optional è possibile abbinare un telecomando palmare, un pannello comandi touch screen o usare il proprio smartphone.

EN As with the Ostro model, the reduced thickness of this pellet stove makes it particularly suitable for confined spaces. Hermetic product, with painted steel cladding and 'magic' glass door.

You can combine a handheld remote control, a touch screen control panel or use your smartphone.

FR Comme pour le modèle Ostro, l'épaisseur réduite de ce poêle à pellets le rend particulièrement adapté aux espaces restreints. Produit hermétique, avec revêtement en acier verni et porte vitrée "magic". Il est possible d'associer au choix parmi les nombreuses options, une télécommande portable, un panneau de commande à écran tactile ou d'utiliser votre propre smartphone.

ES Al igual que el modelo Ostro, el reducido grosor de esta estufa de pellets la hace especialmente adecuada para espacios reducidos. Producto hermético, con revestimiento de acero pintado y puerta de vidrio "mágica". Puede combinar un mando a distancia de mano, un panel de control con pantalla táctil o utilizar su smartphone.

NL Net als het Ostro-model is deze pelletkachel door de geringe dikte bijzonder geschikt voor kleine ruimtes. Hermetisch product, met gecoate stalen bekleding en 'magische' glazen deur. U kunt een afstandsbediening, een touch screen bedieningspaneel of uw smartphone combineren.

Predisposizione uscita fumi superiore \ posteriore

Predisposition for upper and rear smoke outlet
Prédisposition pour sortie des fumées supérieure \ postérieure
Predisposición para la salida de humos superior y posterior
Voorbereiding voor de boven-en de achterafvoer voor rookgassen

Camera di combustione in ghisa

Combustion chamber cast iron
Chambre de combustion en fonte
Cámara de combustión de hierro fundido
Verbrandingskamer gietijzer

Porta in vetro 'magic'

Magic glass door
Porte en verre « magic »
Puerta mágica de cristal
Magische glazen deur



Rivestimento in acciaio

Steel cladding
Revêtement en acier
Revestimiento de acero
Stalen bekleding


Buciatore brevettato Dielle

Patented Dielle burner
Brûleur breveté par Dielle
Quemador Dielle patentado
Gepatenteerde Dielle bodemvoeder

Dotata di tecnologia Hermetic

Equipped with Hermetic technology
Equipé de la technologie Hermetic
Equipado con tecnología Hermetic
Uitgerust met Hermetische technologie

Ostro Glass 50 | 6kW Ostro Glass 80 | 10kW



Modelli Standard \ Standard models

| List | Code | Model | Power | Volume |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|
| page 2 | cod. OST50GB | Ostro Glass 50 | 6 kW | 170m ³ |
| page 2 | cod. OST50GB + OPT09 | Ostro Glass 50 + Silent | 6 kW | 170m ³ |
| page 2 | cod. OST80GB | Ostro Glass 80 | 10 kW | 230m ³ |
| page 2 | cod. OST80GB + OPT09 | Ostro Glass 80 + Silent | 10 kW | 230m ³ |

Optional

| List | Code | Model |
|--------|------------|----------------------------------|
| page 4 | cod. OPT07 | Dielle App |
| page 4 | cod. OPT02 | Wireless LCD Control Unit |
| page 4 | cod. OPT03 | Radio Control |
| page 4 | cod. OPT04 | Sms |
| page 4 | cod. OPT50 | Touch Screen |
| page 4 | cod. OPT05 | Pellet Level Sensor |



→ Technical data page 204 \ 205

Tecnologia applicata

EN Applied technology
FR Technologie appliquée
ES Tecnología aplicada
NL Toegepaste technologie



Optional



Colorazioni Colours



Ostro 100

A+



Stufe ad Aria Dielle \ Dielle Air Stoves

Design, tecnologia e potenza per questa Ostro 100, la stufa a pellet ideale per chi cerca la massima efficienza nel riscaldamento, in poco spazio. Rivestimento in acciaio verniciato e porta in ghisa.

Anche per questo modello è possibile abbinare un telecomando palmare, un pannello comandi touch screen o usare il proprio smartphone.

^{EN} Design, technology and power for this Ostro 100, the ideal pellet stove for those looking for maximum heating efficiency in a small space. Painted steel cladding and cast iron door. Also for this model you can combine a handheld remote control, a touch screen control panel or use your smartphone.

^{FR} Design, technologie et puissance pour cet Ostro 100, le poêle à pellets idéal pour ceux qui recherchent une efficacité de chauffage maximale dans un espace réduit. Habillage en acier peint et porte en fonte. Pour ce modèle également, vous pouvez combiner une télécommande portable, un panneau de commande à écran tactile ou utiliser votre smartphone.

^{ES} Diseño, tecnología y potencia para esta Ostro 100, la estufa de pellets ideal para aquellos que buscan la máxima eficiencia de calefacción en un espacio pequeño. Revestimiento de acero pintado y puerta de hierro fundido. También para este modelo se puede combinar un mando a distancia de mano, un panel de control con pantalla táctil o usar su smartphone.

^{NL} Design, techniek en vermogen voor deze Ostro 100, de ideale pelletkachel voor wie op zoek is naar een maximaal verwarmingsrendement in een kleine ruimte. Gelakte stalen bekleding en gietijzeren deur. Ook voor dit model kunt u een handheld afstandsbediening, een touch screen bedieningspaneel of uw smartphone combineren.

Predisposizione uscita fumi superiore \ posteriore
Predisposition for upper and rear smoke outlet
Prédisposition pour sortie des fumées supérieure \ postérieure
Predisposición para la salida de humos superior y posterior
Vorbereiding voor de boven-en de achterafvoer voor rookgassen

Camera di combustione in ghisa
Combustion chamber cast iron
Chambre de combustion en fonte
Cámara de combustión de hierro fundido
Verbrandingskamer gietijzer


Porta in ghisa
Cast iron door
Porte en fonte
Puerta de hierro fundido
Gietijzeren deur



Rivestimento in acciaio
Steel cladding
Revêtement en acier
Revestimiento de acero
Stalen bekleding

Bruciatore brevettato Dielle
Patented Dielle burner
Brûleur breveté par Dielle
Quemador Dielle patentado
Gepatenteerde Dielle bodemvoeder

Ostro 100 | 12kW



Per maggiori informazioni consulta: www.dielleitalia.it

Modelli Standard \ Standard models

| List | Code | Model | Power | Volume |
|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------------------|
| page 3 | cod. OST100B | Ostro 100 | 12 kW | 300m ³ |
| page 3 | cod. OST100B + OPT09 | Ostro 100 + Silent | 12 kW | 300m ³ |

Optional

| List | Code | Model |
|--------|------------|----------------------------------|
| page 4 | cod. OPT07 | Dielle App |
| page 4 | cod. OPT02 | Wireless LCD Control Unit |
| page 4 | cod. OPT03 | Radio Control |
| page 4 | cod. OPT04 | Sms |
| page 4 | cod. OPT50 | Touch Screen |
| page 4 | cod. OPT05 | Pellet Level Sensor |



→ Technical data page 204 \ 205

Tecnologia applicata

^{EN} Applied technology
^{FR} Technologie appliquée
^{ES} Tecnología aplicada
^{NL} Toegepaste technologie



Optional



Colorazioni Colours

